

Le Sucre™

SYSTÈME DE PROTECTION DISCRET ET INNOVANT POUR LA SURVEILLANCE À DISTANCE DES HABITATIONS



Conçu pour répondre aux besoins des propriétaires et/ou locataires, Le Sucre est une centrale d'alarme à technologie radio fonctionnant avec un clavier et des détecteurs sans fil. Il utilise la fréquence radio européenne 868 MHz. Dotée d'une portée de plus de 1 000 mètres en champ libre, elle comprend un module GPRS pour les transmissions d'alarme.

Pour les installateurs, Le Sucre a l'avantage d'augmenter considérablement la vitesse et la qualité des installations: tous les périphériques de la gamme sont liés par des fréquences radio. Aucun câble n'est nécessaire pour la connexion à la centrale d'alarme, ce qui permet d'aller plus vite et de ne pas modifier l'apparence du site d'installation. Cela signifie que chaque périphérique peut être situé de manière à assurer une transmission parfaite, de gagner du temps et d'optimiser la fiabilité du système.

Le Sucre est pensé pour s'intégrer sobrement dans les intérieurs esthétiques d'aujourd'hui. Il peut être placé n'importe où dans la maison.

Le Sucre peut être installé dans un endroit discret, afin d'empêcher d'éventuels intrus de le localiser facilement.

La qualité des transmissions par fréquence radio est conçue pour assurer une protection maximale contre les interférences. L'autonomie exceptionnelle (4 ans en

moyenne) des périphériques compatibles avec Le Sucre garantit une fiabilité durable et une certaine sérénité à l'utilisateur. Cela permet également à l'installateur de ne pas avoir à effectuer des interventions de maintenance répétées sur site. La facilité d'utilisation du système Le Sucre limite les erreurs d'utilisation. Par exemple, la télécommande TCC800M offre à l'utilisateur le contrôle direct du statut du système (mise en/hors service) et évite d'avoir à vérifier le statut de la centrale d'alarme avant de sortir.

Le système de sécurité Le Sucre permet la levée de doute vidéo grâce à un détecteur de mouvements doté d'une caméra qui permet de voir ce qui se passe quand une alarme est activée. Le propriétaire/locataire peut déterminer immédiatement si une intrusion a eu lieu ou s'il s'agit d'une alarme intempestive.

La web App Total Connect 2.0E et Honeywell Cloud Services permettent au propriétaire/locataire de voir les images sur son smartphone ou son PC et d'armer ou de désarmer le système à distance.

La fumée et le monoxyde de carbone peuvent déclencher une alarme sonore. La sirène intérieure optionnelle et/ou celle intégrée dans le lecteur de badges alertent les occupants de la maison et leur permettent de réagir rapidement.

Les avantages

- Le Sucre est conçu pour limiter les frais d'installation et permet aux propriétaires/locataires de protéger leur famille, leurs biens et leurs actifs à un prix réduit.
- Avec l'application web Total Connect 2.0E, Le Sucre permet aux propriétaires/locataires de surveiller leur maison et de s'assurer du bien-être de leur famille depuis un PC ou un smartphone.
- Notifications envoyées à l'utilisateur par SMS* ou e-mail en cas d'alarme.
- Un condensé de technologie radio :
 - Possibilité d'envoyer des images depuis des détecteurs IRP avec caméra couleur intégrée
 - GPRS, fréquence radio 868 MHz
 - Jusqu'à 32 canaux radio
 - Portée radio supérieure à 1 000 mètres en champ libre
- Permet d'offrir de nouveaux services de surveillance et de protection domestiques.
- Le Sucre prévient également les propriétaires en cas de présence de fumée ou de monoxyde de carbone afin d'assurer leur sécurité et leur confort en les protégeant notamment des dangers domestiques.
- Une technologie éprouvée et reconnue conçue par un leader du marché des solutions de sécurité domestique.
- Boîtier compact
- Alimentation de secours en cas de coupure de courant.
- Informations sur la température ambiante transmises en direct et stockées sur le Cloud - pour les pièces où sont installés des détecteurs IRP.

* Service optionnel

Le Sucre™

SYSTÈME DE PROTECTION DISCRET ET INNOVANT POUR LA SURVEILLANCE À DISTANCE DES HABITATIONS

Centrale d'alarme



	<p>Le Sucre*</p> <ul style="list-style-type: none">• Jusqu'à 32 périphériques par installation• Portée radio > 1 000 mètres en champ libre• Transmission radio bidirectionnelle 868 MHz avec détection adaptative d'interférences• Transmission via GPRS avec antenne intégrée• Carte SIM standard• Alimentation 230 V~ à 5 V / 1 A (fournie)• Type de piles : 2 piles rechargeables AAA (fournies)• Autonomie de secours : 3 h (en cas de coupure de courant)• Dimensions : 105 x 59 x 18 mm (L x H x P)• Supervision• Avertissement de pile faible• LED d'information sur l'état du système• Température de fonctionnement : de -10 °C à 55 °C
<p>Notification par SMS</p>	<p>Ref: HCS-SMS-2Y</p> <ul style="list-style-type: none">• Deux ans de service de notification par SMS
	<p>Le Sucre est livré dans une boîte comprenant les éléments suivants :</p> <ol style="list-style-type: none">1 Centrale d'alarme Le Sucre2 Carte SIM3 Outil d'ouverture4 Deux piles rechargeables AAA5 Bloc d'alimentation6 Guide d'installation rapide

(*) Le Sucre est commercialisé sous forme de kit. Nous contactez pour plus d'information.

Le Sucre™





SYSTÈME DE PROTECTION DISCRET ET INNOVANT POUR LA SURVEILLANCE À DISTANCE DES HABITATIONS

Gamme de détecteurs

	Détecteur de bris de vitre Réf. : FG8M <ul style="list-style-type: none"> Portée de détection : 7,6 - 4,6 - 3 - 1,5m Deux piles (CR123A) 115 x 72 x 27 mm
	Détecteur de fumée(DAAF) Réf. : DFS8M-F <ul style="list-style-type: none"> Sirène intégrée : 85 dB(A) à 3 m Pile soudée avec autonomie de dix ans Ø 120 x 45 mm
	Détecteur de monoxyde de carbone Réf. : CO8M <ul style="list-style-type: none"> Sirène intégrée : 85 dB(A) à 3 m Pile soudée avec autonomie de six ans 120 x 105 x 45 mm
	Détecteur DUAL TEC® Réf. : DT8M, DTPI8M <ul style="list-style-type: none"> Portée de détection : 15 x 18 m Quatre piles (lithium AA) Immunité aux animaux (DTPI8M) 125 x 75 x 52 mm
	Détecteur IRP avec caméra couleur Réf. : CAMIR-F1 <ul style="list-style-type: none"> Portée de détection : 11 x 12 m Caméra à angle de vue de 90° LED blanche pour la vision de nuit Deux piles (CR123) 55 x 121 x 64 mm
	Détecteur IRP Réf. : IR8M, IRPI8M <ul style="list-style-type: none"> Immunité aux animaux (IRPI8M) Portée de détection : 10 x 12 m Une pile (CR123A) 112 x 60 x 40 mm
	Contact de porte Réf. : DO8M <ul style="list-style-type: none"> Une pile (CR123A) 102 x 22 x 23 mm
	Détecteurs de choc Réf. : SHKC8M, SHK8M, SHKC8M2 <ul style="list-style-type: none"> Avec ou sans contact de porte Une pile (CR123A) 89 x 41 x 30 mm
	Sonde de température et d'inondation Réf. : DET8M <ul style="list-style-type: none"> < 2 °C à 14 °C et > 20 °C à 32 °C Alarme, inondation et température Une pile (CR123A) 89 x 41 x 30 mm

D'autres produits peuvent être compatibles, contactez-nous pour en savoir plus. Honeywell se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques des produits.


Clavier

Clavier Keyprox avec sirène Réf. : SPR-S8EZ <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 10 utilisateurs Deux boutons Quatre LED de statut Trois piles (CR123A) 110 x 110 x 30 mm 	
TAG de proximité ivoire Réf. : TAG-I	
TAG de proximité gris foncé Réf. : TAG-G	
Kit TAG de proximité (x4) Réf. : TAG4 <ul style="list-style-type: none"> 1 Jaune, 1 Rouge, 1 Bleu, 1 noir 	

Gamme de télécommandes

Télécommande Réf. : TCC800M <ul style="list-style-type: none"> Quatre boutons Trois LED de statut Une pile (CR2032) 56 x 48 x 9 mm 	
Télécommande Réf. : TCE800M <ul style="list-style-type: none"> Quatre boutons Une LED Une pile (CR2032) 57 x 31,75 x 12,7 mm 	
Télécommande Réf. : TCPA1B/TCPA2B <ul style="list-style-type: none"> Un ou deux boutons Une LED IP67 Une pile (CR2032) 40 x 14,5 mm 	

Sirènes

Sirène d'intérieur Réf. : SI800M <ul style="list-style-type: none"> Volume sonore : sélectionnable entre 95 dB(A) et 120 dB(A) Autonomie : > 4 ans 165 mm de diamètre 	
Sirène extérieure Réf. : SEF8M <ul style="list-style-type: none"> Volume sonore: 103dBA Huit piles (AA lithium) 240 x 330 x 73 mm 	

Le Sucre™

SYSTÈME DE PROTECTION DISCRET ET INNOVANT POUR LA SURVEILLANCE À DISTANCE DES HABITATIONS


Total Connect 2.0E permet de gérer à distance la centrale Le Sucre par internet via un navigateur unique

- Pas d'application à installer
- Accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone
- Possibilité d'armer ou de désarmer le système de sécurité
- Affichage des images sur demande ou lors du déclenchement d'alarme

Page d'accueil



Menus



Sécurité



Evènements



Vidéos



Température



Pour plus d'informations:

www.honeywell.com/security/fr

Email: security.france@honeywell.com

Honeywell Security Group

Immeuble Lavoisier

Parc de Haute Technologie

3-7 rue Georges Besse

92160 Antony

France

Tel: 01 40 96 20 50

Fax: 01 40 96 20 60

www.honeywell.com

HSC-Sucre-03-FR(0615)DS-E

Juin 2015

© 2015 Honeywell International Inc.

Honeywell